



AUGUSTOPEREIRA

The future is now.

CATÁLOGO CATV/MATV/SMATV



01.2021

Sobre nós

A empresa foi fundada em 2014, mas é herdeira de uma experiência acumulada de mais de 20 anos no setor dos equipamentos e ferramentas para FTTH e CATV, apostamos na inovação e na qualidade dos nossos equipamentos, para fornecer aos nossos clientes as melhores soluções em termos de preço e qualidade.

Missão

Ser o parceiro tecnológico dos nossos clientes, fornecendo equipamentos de teste e medida, ferramentas e consumíveis de qualidade a um preço acessível.

Cultivar uma relação de proximidade, com uma assistência personalizada, de forma a resolver as suas necessidades.

Visão

Queremos ser uma empresa líder no mercado nacional no fornecimento de soluções para os SP's dos operadores de telecomunicações, ITED e ITUR.

Valores

Rigor, Disponibilidade, Honestidade, Inovação.

Contactos



Rua Sociedade dos Poveiros de S. Paulo, 48 – 4490-597 PÓVOA DE VARZIM



+351 252 618 277
+351 919 698 231



geral@aaspereira.com
comercial@aaspereira.com



www.aaspereira.com



aaspereira.com



aaspereira-uip-lida



V. 7.02

Conteúdo

Sobre nós.....	1
Conteúdo	2
Equipamentos de Teste e Medida.....	3
Alicates para Conectores de Compressão	6
Descarnadores para Cabos Coaxiais.....	7
Ferramenta para Cargas Invioláveis	8
Ferramentas Diversas.....	9
Guias.....	11
Rede Par de Cobre	13
Cabos Coaxiais	14
Conéctica	15
Repartidores e Derivadores.....	17
Tomadas Multimédia e CATV	18
Amplificadores CATV, GPON, RF e Moduladores de Sinal.....	19
Consumíveis.....	20
Fichas Técnicas	21

Equipamentos de Teste e Medida

Referência	Nome	Imagem	Detalhes
04201WZ0014	Testador de redes RJ / BNC/ USB & Cabo IEEE1394 Profissional (recomendado para Instaladores de operadores Telecom		Para teste de redes CAT5/6, para fichas RJ11, RJ45, USB (Tipo A), Min USB (tipo B) e cabo IEEE1394. Deteta curto circuito, circuito inverso e defeito de cabo. Pilha 9V (6LR61) não incluída.
04201WZ0015P	Testador de Redes RJ11/RJ12/RJ45/BNC & PoE – Profissional – recomendado para Instaladores ITED e Instaladores operadores Telecom		Para testes de CAT5/CAT6 / CAT7. Tomadas de entrada – RJ11, RJ12, RJ45 & BNC. Equipado com módulo extra de medidor PoE. Inclui estojo rígido com adaptadores: BNC>BNC; 2XRJ45>RJ11. Pilha de 9V (6LR61) não incluída.
04201WZ0017	Testador de HDMI com unidade remota (recomendado para instaladores de operadores Telecom		Teste a cabos HDMI já instalados ou individuais. 2X tomadas HDMI A. Teste simples de um botão com exibição de status. LEDs e sinais sonoros indicam conexões e falhas. Pilha 9V (6LR61) não incluída.
04201WZ0012	Conjunto com testador RJ11/RJ12/RJ45 + ferramentas para redes (4 P) Económico ITED		1x Alicates de cravar RJ11/12/45, 1x Ferramenta de inserção Krone, 1x Descarnador universal 1x Aparelho de ensaio de redes 1x 1x Bolsa de arrumação
04201WZ0030	Conjunto com testador RJ11/RJ12/RJ45 & BNC + ferramentas para redes (6 P) Profissional (recomendado para instaladores de operadores Telecom		1x Alicates de cravar RJ11/12/45, 1x Ferramenta de inserção Krone, 1x Descarnador universal, 1x Chave fendas 1x Chave Phillips 1x Testador RJ11/RJ12/RJ45 & BNC 1x Caixa com fichas RJ11 e RJ45 1x Bolsa de arrumação
1020190058	Sat-Finder Busca de satélites analógico		



Equipamentos de Teste e Medida (cont.)

Referência	Nome	Imagem	Detalhes
02201MCAXF3	Medidor de campo DBV-S/S2C/T/T2 Pro FX3		CPU 800 MHz, Flash memory 64Mbits. DDR RAM 2048Mbits Norma H-265 HEVC, blind scan. Inclui mala de transporte metálica, comando e carregador auto e fonte alimentação. Bateria 6,3 Ah, autonomia 6/7H
02201TSC100	Medidor de Campo TSC100		Para medição de sinais digitais e analógicos: DVBS/DVBS2/DVBT/DVBT2/DVBC/DVBC2/ATV Inclui bolsa, cabos e fonte de alimentação
02201MCAMT2	Medidor de RF Mini Combo 2		Para medição de sinais satélite DVB-S/S2, sinal terrestre DVB-T/T2 e sinais de cabo DVB-C Inclui bolsa, cabos e fonte de alimentação.
06201AS06STCAHD	Medidor de Campo ALPSAT AS06-STC-AHD		Para medição de sinais AV e digitais DVB-S/S2, DVB T/T2, C e AHD. Inclui bolsa, cabos e fonte de alimentação
19201SHSLM30B	Medidor de Campo SLM30B		Para medição de sinais analógicos 5 a 870 MHz, A/V C/N, potencia média e tensão de linha.
01201ST203	Localizador/testador cabo de rede - ST203		



Equipamentos de Teste e Medida (cont.)

Referência	Nome	Imagem	Detalhes
01201ST201	Localizador de cabo de rede com gerador de tons - ST201		
01201ST220	Mini Telefone teste de linha ST220		
01201ST230F	Telefone teste de linha inteligente ST230F		
01201ST230D	Telefone teste de linha ST 230D		
10201MT2017	Multímetro Analógico c/função de proteção Proskit MT2017		
20201MT2018	Multímetro Analógico c/função de proteção Proskit MT2018		




Alicates para Conectores de Compressão

Referência	Nome	Imagem	Detalhes
07202CATEXAS	Alicate de compressão Ripley CAT EX-AS (6/59/11)		Sob consulta
07202CATEX659	Alicate de Compressão Ripley CAT Universal EX 6/59		Sob consulta
05202TO007	Alicate de Compressão Daxis RG6/59/11		
05202TO3001	Alicate de Compressão VT200 RG6/59/11 (Económico)		
07202VT150	Alicate de Compressão VT150 Específico para conetores PPC: RG6, RG59 e RG58		Para conetores PPC: EX, Aqua Tight e CMP Sob consulta
06202MPNBCT	Alicate de Compressão p/ conetores MPMCX-C, MPF-C, MPB-C		



Descarnadores para Cabos Coaxiais

Referência	Nome	Imagem	Detalhes
0320211367	Descarnador 3 laminas		Para cabo RG 58, 59, 6
0320211661	Descarnador 2 laminas		Para cabo RG 58, 59, 62, 6, 3C- 2V, CAT5 e 6
09202EKPCA	Descarnador 2 laminas amovíveis EKPCA		Para cabo RG 6/59 e RG11/7
06202CPT7538Q	Descarnador p/Cabo Mini Coax.RG58/59		Para cabo Quadshield
0320277136	Descarnador de cabo coaxial		Descarnador universal económico
0320211945	Descarnador e cortador universal 4 laminas		Para cabos redondos e achatados (CAT 6, CAT 5, cabos coaxiais, telefone, etc.)



Ferramentas Especiais

Referência	Nome	Imagem	Detalhes
07202LTT4	Chave Ripley LTT-4, para cargas invioláveis		Adequada para cargas Gilbert e PPC Sob consulta
0720660005606	Chave Cabelcon + PPC, LTLR75, para cargas invioláveis		Adequada para cargas Cabelcon e PPC Sob consulta
0720660005607	Chave Cabelcon, LTR75ST, para cargas invioláveis		Adequada para cargas Cabelcon Sob consulta
06202FY3L	Chave de Aperto Tipo F		



Ferramentas Diversas

Referência	Nome	Imagem	Detalhes
102022174	Ferramenta de inserção Krone LSA/UTP/STP		0320250482 C/clip para cinto 
21202TL3142	Ferramenta de inserção Siemens TL-3142		
04202WZ0003	Alicate de cravar fichas RJ 45, RJ11, RJ12 Profissional		
04202KVTBNC	Alicate cavar fichas BNC		
01102ST3900XK	Alicate de corte		Corte diagonal
10202PKCT006	Alicate de cravar ligadores Scotchlok		



Ferramentas Diversas (cont.)

Referência	Nome	Imagem	Detalhes
19102SHWL916Z	Cisalha profissional p/ cortar Kevlar e todo o tipo de cabos elétricos		Cisalha de alta qualidade em aço inox, resistente ao desgaste, de alta duração. Para técnicos ITED/ITUR e Telecom.
0320277026	Pistola profissional cola termo fusível sem cabo (sticks 11mm)		Trabalha s/cabo cerca de 5min. Voltagem: 220/240 V Potência: 15(80) W Temperatura: 200° 20 g cola p/minuto Inclui 2 sticks.
0320277023	Pistola económica cola termo fusível (sticks 11mm)		Voltagem: 220/240 V Potência: 40W Temperatura: 170° 7g cola p/minuto. Inclui 2 sticks de cola.
0320277022	Pistola económica cola termo fusível (sticks 7,2 mm)		Voltagem: 220/240 V Potência: 10W Temperatura: 170° 4,5g cola p/minuto. Inclui 2 sticks de cola.
17202ETOS3002	Máquina de Cintar c/catraca		Tensor de longa vida com cortador e alavanca.
17202ETOS3001	Máquina de Cintar		Para fixar e cortar a fita de aço inoxidável. Ajuda a evitar desperdícios.



Guias

Referência	Nome	Imagem	Detalhes
17202ET4030A1	Guia fibra de vidro Ø 3-30m		
17202ET4029A6	Guia de fibra de vidro em bobine de aço galvanizado Ø 4,5 – 60 m		Recarga disponível: 17202ET4029A8
17202ET4029-6	Guia de fibra de vidro em bobine de aço galvanizado (duo) Ø 3 – 30 m Ø 4,5 – 60 m Inclui 1 kit de reparação		Recargas disponíveis: Ø 4,5 – 60 m - 17202ET4029A8 Ø 3 – 30 m - 17202ET4030A8 Kit de reparação: 17212ET4143
17202ET4027	Guia de fibra de vidro em carretel de aço galvanizado Ø 7 – 80 m		
17202ET4028	Guia de fibra de vidro em carretel de aço galvanizado Ø 7 – 100 m		Recarga disponível: 17202ET4029A3
17202ET4028-1	Guia de fibra de vidro em carretel de aço galvanizado (duo) Ø 4,5 – 60 m Ø 7 – 100 m		Recargas disponíveis: Ø 4,5 – 60 m - 17202ET4029A8 Ø 7 – 100 m - 17202ET4029A3






Guias (cont.)

Referência	Nome	Imagem	Detalhes
17202ET4019	Guia de fibra de vidro em carretel de aço galvanizado c/rodas. Guia: Ø 9 – 150 m Bobine: Ø 800 mm		
17202ET4022-1	Guia de fibra de vidro em carretel de aço galvanizado c/rodas. Guia: Ø 11 – 200 m Bobine: Ø 1000 mm		
17202ET4024-1	Guia de fibra de vidro em carretel de aço galvanizado c/rodas. Guia: Ø 11 – 300 m Bobine: Ø 1000 mm		
17202ET4030A8	Guia de fibra de vidro Ø 3 – 30 m, simples		Utilizável como guia simples ou como recarga para os carrinhos ref. 17202ET4029A6 e 17202ET4029-6
17212ET4143	Kit de reparação para guia de fibra de vidro de Ø 3mm.e Ø 4,5 mm		
17202ETOAS2036	Tenda de Construção Profissional Dobrável		180x180x200



Rede Par de Cobre

Referência	Nome	Imagem	Detalhes
02209ACAT6FTP	Cabo Rede CAT6 - FTP		(Bobine de 305mts.)
08209UTPIC6ALC	Cabo Rede CAT6 - UTP (Alumínio Cobreado)		(Bobine de 305mts.)
02209ACAT5EUTP	Cabo Rede CAT5E UTP		(Bobine de 305mts.)
04203MP0002P100	Ficha machoRJ45		Pack 100 Un.
04203MP0018P100	Ficha macho RJ11		Pack 100 Un.
04203MP0019P100	Ficha macho RJ12		Pack 100 Un.



Cabos Coaxiais

Referência	Nome	Imagem	Detalhes
12209212801	Cabo Coaxial RG6, Branco, Televes 2801 ITED		Bobines de 250mt
0720919004149	Cabo Drop RG6, Branco, Tri Shield T6TSFX77.UW		Bobines de 305 mt.
02209W100CCSTRI	Cabo Coaxial RG6, Branco, Tri Shield (económico)		Rolo de 100 mt.
02209W305CCSDS	Cabo Coaxial RG6, Branco, Dual Shield (económico)		Bobines de 305 mt.
02209W100CCSDS	Cabo Coaxial RG6, Branco, Dual Shield (económico)		Rolo de 100 mt.
0620967041	Cabo Coaxial RG58, Branco – Sat KK80-46		Bobine de 200 mt



Conectica

Referência	Nome	Imagem	Detalhes
08204FCM11	Conector RG11 compressão – FCM 11		Saco de 25 Un.
08204FCM6TE	Conector RG6 compressão – FCM6TE		Saco de 100 Un.
08204FCM6TG	Conector RG6 compressão - FCM6TG		Saco de 100 Un.
06204PPCEX59	Conector RG59 compressão - EX59		Saco de 100 Un.
08204FCM250	Conector RG58 compressão - FMC 250		Saco de 100 Un.
08204UFF100	União F - Fêmea/Fêmea UFF100		Saco de 100 Un



Conéctica (cont.)

Referência	Nome	Imagem	Detalhes
12204IEC4130	Conector IEC angular, blindado macho - 4130		Caixas de 25 Un.
12204IEC4131	Conector IEC angular blindado fêmea - 4131		Caixas de 25 Un.
08204FMC300	Ficha IEC macho angular ABS/HQ FMC300		Saco de 25 Un.
08204FFC300	Ficha IEC fêmea angular ABS/HQ FFC300		Saco de 25 Un.
082040102	Ficha IEC macho curva 90° SR		Saco de 50 Un.
082040101	Ficha IEC fêmea curva 90° SR		Saco de 50 Un.



Repartidores e Derivadores

Referência	Nome	Imagem	Detalhes
0720510390602	Repartidor digital 2 vias, TS02		Caixas de 25 Un.
0720510390603	Repartidor digital 3 vias, TS03		Caixas de 25 Un.
0720519010743	Derivador digital 1 via 6dB, ETX-1-6		Caixas de 50 Un.
0720519010744	Derivador digital 1 via 6dB, ETX-1-8		Caixas de 50 Un
0720519010751	Derivador digital 1 via 8dB, ETX-2-8		Caixas de 50 Un
0720519010752	Derivador digital 2 vias 10dB, ETX-2-10		Caixas de 50 Un



Tomadas Multimídia e CATV

Referência	Nome	Imagem	Detalhes
0720619010057	Tomada terminal DATA/TV TWO 265/D - 1G + caixa		Caixas de 100 Un.
0720619010058	Tomada passagem DATA/TV TWO 265/D4 - 1G + caixa		Caixas de 100 Un.
0620667011	Tomada terminal TV/FM 1dB TOU - 1		Caixas de 50 Un.
0620667043	Tomada passagem TV/FM 7,5dB (8dB) TOU - 7		Caixas de 50 Un.



Amplificadores CATV, GPON, RF e Moduladores de Sinal

Referência	Nome	Imagem	Detalhes
06207BKE22PSKDG	Amplificador interior Delta c/retorno ativo +20dB, Profiline		Para vivenda/apartamento
122075526	Amplificador interior Televes 20 dB c/retorno activo 10 db – 2 saídas + TV 5526		Para vivenda/apartamento
05207ED0905	Modulador RT Stereo V Daxis ED905		VHF/UHF stereo
02207ATRF800	Modulador HDMI RF HD Amiko TRF-800		
02207JO8202	Modulador HDMI para DVB-T, DVB-C, DMB-T e ATSC Johansson		
0820785130	Central de amplifica- ção programável com comando rotativo Satellite Rover Neo 8		Central indicada para instala- ções individuais, coletivas e ICT. 5 entradas: FM, Banda III e 3 UHF Entradas UHF com 8 filtros programáveis com ganho até 50dB e largura de banda de 1 até 6 canais consecutivos.



Consumíveis

Referência	Nome	Imagem	Detalhes
0320377024	Cola Termofusível – 7,2 mm		Blister: 6 pcs.
0320377025	Cola Termofusível – 11 mm		Blister: 6 pcs.
0320317077	Abraçadeira c/ prego para cabo redondo de 5mm (cabo RG58) Cor: branca		Cx. 100 pcs 
0320317078	Abraçadeira c/ prego para cabo redondo de 6mm. (RG59, RG6) Cor: branca		Cx. 100 pcs 
0320317122	Abraçadeira c/ prego para cabo redondo de 6mm. (RG59, Rg6) Cor: cinzenta		Cx. 100 pcs 



Fichas Técnicas



AUGUSTOPEREIRA

The future is now!